

**Список препаратов для студентов 3 курса стоматологического
факультета по циклу внутренних болезней.**

Раздел 1 «Пульмонология»

Клиническое практическое занятие 1 «Пневмония. Этиология. Патогенез.

Классификация. Диагностика. Принципы лечения и профилактика.

Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена).

Диагностика. Принципы лечения»

1. Цефтриаксон - 2 г в/в.
2. Амоксиклав 825/125 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
3. Азитромицин 500 мг в табл. - по 1 таблетке 1-2 раза в день.
4. Кларитромицин 500 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день.
5. Амикацин 500 мг - флак.
6. Левофлоксацин (таваник) 400 мг - по 1 таблетке 1 раз в день.
7. Моксифлоксацин (авелокс) - 400 мг - по 1 таблетке 1 раз в день.
8. Амоксициллин 500 мг - по 1 таблетке 3 раза в день.
9. Доксициклин 100 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
10. Тиенам - 500 мг в/в.

Раздел 1 «Пульмонология»

Клиническое практическое занятие 2 «Бронхиальная астма. Этиология.

Патогенез. Классификация. Осложнения. Диагностика. Лечение.

Астматический состояние. Диагностика. Неотложная помощь»

Раздел 1 «Пульмонология»

**Клиническое практическое занятие 3 «Хроническая обструктивная
болезнь легких. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика.
Лечение. Хроническая легочное сердце. Дыхательная недостаточность.
Диагностика. Принципы лечения»**

1. Эуфиллин 2,4%-10,0 в ампл. на 200 физ.раствора в/в капельно.
2. Теопек (теотард) 300 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.

3. Преднизолон 30 мг-1 мл в амп., 5 мг в табл.
4. Беродуал аэрозоль и раствор для ингаляций - по 20 капель + 2 мл физ.раствора через небулайзер 2-3 раза в день.
5. Атровент аэрозоль 250 мкг/мл.
6. Серевент аэрозоль 36,3 мкг/доза.
7. Интал 5 мг/доза.
8. Спирива 2,5 мкг/доза.
9. Сальбутамол 100 мкг/доза.
10. Будесонид 200 мкг/доза.
11. Фенотерол 0,2 г через небулайзер.
12. Сингуляр в табл. по 5, 10 мг - по 1 таблетке 1 раз в день на ночь.
13. Пульмикорт 0,25 мг/мл - по 0,5 мг через небулайзер.

Раздел 2 «Кардиология»

Клиническое практическое занятие 4 «Гипертоническая болезнь. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Принципы лечения и профилактика. Гипертонические кризы. Классификация. Диагностика. Неотложная помощь»

1. Эналаприл 20 мг в табл. - по 10-20 мг 2 раза в день.
2. Периндоприл 10 мг в табл. - по 10 мг 1 раз в день.
3. Гипотиазид 12,5 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день утром.
4. Бисопролол 10 мг табл. - по 1/2-1 таблетке 2 раза в день под контролем ЧСС.
5. Каптоприл (капотен) 25 мг в табл. - по 1/2-1 таблетке внутрь при кризе.
6. Индапамид 1,5 мг в табл. - по 1 таблетке утром.
7. Амлодипин 10 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
8. Изоптин 240 мг в табл.- по 1 таблетке 1 раз в день.
9. Лозартан 100 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день.

10. Беталок ЗОК 100 мг в табл.- по 1/2-1 таблетке 1 раз в день.
11. Физиотенз в табл. по 0,2; 0,4 мг - по 1 таблетке 1-2 раза в день.

Раздел 2 «Кардиология»

Клиническое практическое занятие 5 «Ишемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника и диагностика стенокардии.

Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. Клиника. Инструментально-лабораторная диагностика. Принципы лечения»

1. Нитроглицерин 0,5 мг в табл. - по 1-2-3 таблетки под язык при болях в сердце.
2. Пектрол 40 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
3. Метопролола сукцинат 100 мг в табл. - по 1/2-1 таблетке 1-2 раза в день.
4. Карведилол 25 мг в табл. - по 1/2-1 таблетке 1-2 раза в день.
5. Кардиомагнил 75 мг - по 1 таблетке 1 раз в день.
6. Рамиприл 10 мг - по 1 таблетке 2 раза в день.
7. Розувастатин 10 мг (крестор, мертенил) в табл. - по 1 таблетке на ночь.
8. Аторвастатин 20 мг (аторис, липримар) в табл. - по 1 таблетке на ночь.
9. Трайкор 145 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день.
10. Гепарин 5000-10000 ЕД во флаконах, п/к живота.
11. Актилизе 50 мг во флаконах.
12. Фраксипарин 0,3-0,6 мл п/к живота.
13. Стрептокиназа - 1,5 млн ЕД в 300 мл физ.раствора.

Раздел 2 «Кардиология»

Клиническое практическое занятие 6 «Нарушения ритма и проводимости сердца. Клиника и ЭКГ-диагностика. Принципы лечения. Недостаточность кровообращения. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Принципы лечения»

1. Кордарон 200 мг в табл. - по 1 таблетке до 3 раз в день.

2. Этакизин 25 мг в табл. - по 1 таблетке до 3 раз в день.
3. Панангин в табл. - по 1 таблетке 2-3 раза в день.
4. Изоптин 40-80 мг в табл.
5. Обзидан 40 мг в табл.
6. Дигоксин 0,25 мг в табл. - по 0,75-1,25 мг в сутки в 2 приема под контролем ЭКГ.
7. Лидокаин 10%-2,0 в/в.
8. Новокаиномид 10%-10,0 в/в.
9. Соталол 40 мг- по 40 мг 2-3 раза в сутки.
10. Аденозинтрифосфат (АТФ) 10 мг в 1 мл в/в струйно 3 мг в течение 3 сек, затем повторяют через 1-2 мин 6 мг, далее - 12 мг.

Раздел 3 «Ревматология»

Клиническое практическое занятие 7 «Ревматическая лихорадка. Миокардиты. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Принципы лечения и профилактика»

1. Преднизолон 5 мг в табл.
2. Плаквенил 200 мг в табл.
3. Диклофенак 100 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
4. Бензилпенициллин 1 млн.ЕД в/м 6 раз в день.
5. Цефтриаксон 2,0 в/в капельно на 200,0 физ.раствора.
6. Кларитромицин 500 мг в табл.
7. Бициллин-5 1,5 млн ЕД - в/м 1 раз в месяц.
8. Экстенциллин 2,4 млн ЕД в/м.
9. Ретарпен 2,4 млн ЕД в/м.
10. Мелоксикам 7,5 мг, 15 мг в табл. - по 15 мг в сутки.

Раздел 3 «Ревматология»

**Клиническое практическое занятие 8 «Приобретенные пороки сердца.
Этиология. Нарушение гемодинамики. Диагностика. Принципы
лечения»**

1. Эналаприл 20 мг в табл. - по 10-20 мг 2 раза в день.
2. Периндоприл 10 мг в табл. - по 10 мг 1 раз в день.
3. Фуросемид 40 мг в табл. - по 1-2 таблетки 1 раз в день утром; 1% - 2 мл в/в.
4. Диурвер 10 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день утром.
5. Верошпирон 50 мг в табл. - по 1/2-1 таблетке 1 раз в день утром.
6. Гипотиазид 12,5 мг в табл. - по 1 таблетке 1 раз в день утром.
7. Дигоксин 0,025 в табл. - по 0,75-1,25 мг в сутки в 2 приема под контролем ЭКГ.
8. Карведилол 12,5-25 мг в табл. - по 1 таблетке 2 раза в день.
9. Бисопролол 10 мг табл. - по 1/2-1 таблетке 2 раза в день под контролем ЧСС.
10. Каптоприл (капотен) 25 мг в табл. - по 1/2-1 таблетке внутрь при кризе.
11. Левосимендан во флаконах. Нагрузочная доза - 6-12 мкг/кг в течение 10 минут. Далее - непрерывная инфузия со скоростью 0,1 мкг/кг в течение 24 часов.

Раздел 3 «Ревматология»

**Клиническое практическое занятие 9 «Ревматоидный артрит.
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника и диагностика.
Принципы лечения и профилактики. Диффузные заболевания
соединительной ткани: СКВ, дерматомиозит, синдром Шегрена.
Изменения в полости рта. Диагностика. Принципы лечения»**

1. Преднизолон 5 мг в табл.
2. Ауранофин (Кризанол) 100 мг в амп. в/м.
3. Метотрексат 10 мг в табл.
4. Ремикейд (инфликсимаб) 3 мг/кг массы тела в/в капельно.
5. Делагил 250 мг в табл.

6. Сульфасализин 0,5 в табл.
7. Д-пеницилламин - по 250 мг в сутки.
8. Диклофенак 100 мг в табл.
9. Ибупрофен 200 мг в табл.

Раздел 4 «Гастроэнтерология»

Клиническое практическое занятие 10 «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Хронические гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология. Классификация. Диагностика. Принципы лечения и профилактика. Желудочно-кишечное кровотечение. Диагностика. Неотложная помощь»

1. Маалокс в табл.
2. Дротаверин (но-шпа) 40 мг в табл.
3. Омепразол (омез) 20 мг в капс. - по 1 капс. 2 раза в день
4. Пантопразол (нольпаза) 20-40 мг в табл.
5. Эзомепразол (нексиум) 20-40 мг в табл.
6. Ранитидин 150-300 мг в табл.
7. Амоксициллин 500 мг в табл.
8. Де-нол 120 мг в табл.
9. Метронидазол 250-500 мг в табл.
10. Альмагель 5 мл, суспензия.
11. Фамотидин 20-40 мг в табл.
12. Сукральфат (вентер) 500 мг в табл.
13. Гастроцепин 25-50 мг в табл.
14. Дюспаталин 200 мг в табл.
15. Домперидол (мотилиум) 10 мг в табл.
16. Церукал 2 мл в амп.

Раздел 5 «Гепатология»

**Клиническое практическое занятие 11 «Хронические холециститы.
Хронические панкреатиты. Синдром раздраженного кишечника.
Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Принципы лечения
и профилактика.**

**Желчная колика. Диагностика. Неотложная помощь.
Итоговое занятие по всем изученным темам 5 семестра»**

1. Дротаверин (но-шпа) 40 мг в табл.
2. Омепразол (омез) 20 мг в капсул. - по 1 капсул. 2 раза в день
3. Пантопразол (нольпаза) 20-40 мг в табл.
4. Эзомепразол (нексиум) 20-40 мг в табл.
5. Ранитидин 150-300 мг в табл.
6. Дюспаталин 200 мг в табл.
7. Домперидон (мотилиум) 10 мг в табл.
8. Церукал 2 мл в амп.
9. Мезим форте в табл.
10. Креон в капсул.
11. Апротинин (гордокс, контрикал) 5 мл в амп.
12. Сульфасалазин 0,5 в табл.
13. Преднизолон 5 мг в табл.
14. Тримедат в табл.
15. Экспортал в табл.
16. Орликс в табл.

Раздел 5 «Гепатология»

**Клиническое практическое занятие 12 «Хронические гепатиты и
циррозы печени. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика.
Принципы лечения и профилактика»**

1. Бараклюд 0,5 мг.
2. Тенофавир в табл.

3. Ламивудин 150 мг в табл.
4. Тримедат 100 мг в табл.
5. Экспортал 10 г в порошках.
6. Орликс в табл.
7. Эссенциале форте в капс.
8. Лактулоза 5 мл.
9. Преднизолон 5 мг в табл.
10. Верошпирон 100 мг в табл.
11. Фуросемид 2 мл в амп.
12. Гептрал 5 мл в амп.

Раздел 6 «Нефрология»

Клиническое практическое занятие 13 «Гломерулонефриты, пиелонефриты. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. Хроническая болезнь почек. Классификация. Диагностика»

1. Преднизолон 5 мг в табл.
2. Диклофенак 100 мг в табл.
3. Ибупрофен 200 мг в табл.
4. Эналаприл 5, 10 мг в табл.
5. Норфлоксацин 400 мг в табл.
6. Левофлоксацин 500 мг в табл.
7. Ампициллин 250 тыс.ЕД в/м 4 раза в день.
8. Циклофосфамид 1000 мг.
9. Гепарин 5000 ЕД п/к.
10. Дипиридамол 400 мг.
11. Канефрон в драже.

Раздел 7 «Гематология»

Клиническое практическое занятие 14 «Анемии. Классификация: железодефицитные, мегалобластные, апластические, гемолитические. Диагностика. Изменения в полости рта. Принципы лечения»

1. Сорбифер 320 мг в табл.
2. Фенюльс сироп и капли.
3. Тардиферон 80 мг в табл.
4. Феррум Лек 100 мг в табл.
5. Цианкобаламин в/м 0,5 мг в 1 мл.
6. Фолиевая кислота 1 мг в табл.
7. Преднизолон 5 мг в табл.
8. Аскорбиновая кислота 50, 100 мг в табл. и порошках.
9. Эпомакс 25-50 МЕ/кг в/м.
10. Ферлатум 800 мг/15 мл во флаконах.

Раздел 7 «Гематология»

Клиническое практическое занятие 15 «Лейкозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Изменения в полости рта. Принципы лечения.

Геморрагические заболевания. Диагностика. Принципы лечения.

Итоговая проверка практических навыков»

1. Преднизолон 5 мг в табл.
2. Гидроксикарбамид 100-150 мг/кг.
3. Метотрексат (1500 мг/м²),
4. Циклофосфамид (1000 и 1500 мг/м²)
5. L-аспарагиназа (10 000 МЕ).
6. Меркаптопурин.

7. Интерферон.
8. Левофлоксацин 500 мг в табл.
9. Дицинон 1 мл в амп.

Раздел 8 «Эндокринология»

Клиническое практическое занятие 16 «Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика. Принципы лечения. Диабетические комы. Диагностика. Лечение. Диффузный токсический зоб. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. Итоговое тестирование»

1. Инсулин п/к.
2. Глюкоза 20% в/в.
3. Манинил 3,5 мг в табл.
4. Диабетон МВ 60 мг в табл.
5. Глюкофаж в табл.
6. Глюкагон в/м.
7. Йодтирокс в табл.
8. Тиреокомб в табл.
9. Эутирокс в табл.
10. Мерказолил в табл.
11. Пропилтиоурацил в табл.