СПИСОК рецептов к практическим занятиям по фармакологии для студентов III курса Института Клинической медицины 2025-2026 учебный год

Рецепты отмеченные *, входят в список экзаменационных рецептов

Осенний семестр

1. Введение. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие и мягкие лекарственные формы.

2. Твердые, инъекционные и прочие лекарственные формы.

3. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика и фармакодинамика ЛС. Виды комбинированного действия ЛС.

4. ЛС, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства.

1. * Дикаин
2* Лидокаин для проводниковой/инфильтрационной анестезии
3. * Натрия оксибутират
4. * Новокаин для инфильтрационной анестезии
5. * Новокаин для проводниковой анестезии
6. Танин (раствор на глицерине)
7. Масляный раствор ментола (назальные капли)

5. ЛС, влияющие на холинергические синапсы: М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства, Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина.

1. * Атропина сульфат
2. Пентамин
3. * Пилокарпина гидрохлорид
4. * Платифиллина гидротартрат внутрь и парентерально
5. * Прозерин парентерально
6. Физостигмина салицилат
7. * Циклодол
8. * Цититон
9. * Дитилин
10. Метацин
11. Ипратропия бромид (аэрозоль)

6. ЛС, влияющие на адренергические синапсы: адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики.

1. * Адреналина гидрохлорид
2. * Анаприлин внутрь
3. * Атенолол
4. * Мезатон
5. * Метопролол
6. * Норадреналина гидротартрат
7. * Празозин
8. * Эфедрин парентерально
9. * Сальбутамол
10. Лабеталол

7. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства

1. * Анальгин внутрь и парентерально
2. * Кислота ацетилсалициловая
3. * Диклофенак-натрий
4. * Морфина гидрохлорид парентерально
5. * Парацетамол
6. * Спирт этиловый для обработки операционного поля/ для компрессов
7. * Тиопентал-натрий
8. * Пропофол
9. Кетамина гидрохлорид

8.Снотворные, противоэпилептические, противо-паркинсонические средства.

1. * Дифенин
2. * Диазепам парентерально
3. * Клоназепам
4. * Нитразепам
5. * Циклодол
6. * Золпидем
7. Ламотриджин
8. Этаминал-натрий
9. * Карбамазепин
10. Наком[1]

9. Прихотропные средства угнетающего типа действия: антипсихотические средства, транквилизаторы, седативные средства.

1. * Аминазин внутрь и парентерально
2. * Валерианы настойка
3. * Диазепам внутрь и парентерально
4. * Феназепам
5. * Хлорпротиксен
6. Клозапин
7. Дроперидол
8. Афобазол
9. Мебикар
10. Ново-Пассит

10.Психотропные средства возбуждающего типа действия: психостимуляторы, антидепрессанты, ноотропные средства, аналептики.

1. * Амитриптилин
2. Имизин
3. * Кордиамин
4. Бемегрид
5. * Кофеин-бензоат натрия парентерально
6. * Пирацетам
7. * Флуоксетин
8. Венлафаксин
9. Фенотропил
10. Пантогам (сироп)

Весенний семестр

1. Кардиотонические средства. Антиаритмические средства.

1. Аймалин
2. * Дигоксин внутрь и парентерально
3. * Кордарон
4. * Дилтиазем
5. * Пропафенон
6. * Целанид внутрь и парентерально
7. Дифенин
8. Лидокаин парентерально
9. * Строфантин
10. * Коргликон

2. Антиангинальные средства. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях мозгового кровообращения. Антиатеросклеротические средства.

1. * Гемфиброзил
2. * Дилтиазем
3. * Ловастатин
4. * Метопролол

6. * Промедол парентерально
7. Фентанил
8. Ибупрофен
9. * Трамадол
10. * Мелоксикам
10. Суматриптан

3. Гипотензивные средства. Диуретики. Гипертензивные средства.

1. * Гипотиазид
2. * Дилтиазем
3. * Каптоприл
4. * Индапамид
5. * Эналаприл
6. * Лозартан
7. * Спиронолактон
8. * Фуросемид внутрь и парентерально
9. * Моксонидин
10. Дальнева[5]
11. * Адреналина гидрохлорид
12. * Кордиамин
13. * Мезатон
14. * Норадреналина гидротартрат
15. * Детралекс
16. Билобил
17. * Троксерутин
18. Этамид
19. Бензбромарон
20. Аллопуринол

4. ЛС, влияющие на функцию органов дыхания и пищеварения.

1. * Кодеин
2. * Либексин
3. * Ранитидин
4. * Эуфиллин
5. Этимизол внутрь и парентерально
6. Кетотифен
7. * Омепразол
8. Апоморфина гидрохлорид
9. * Метоклопрамид
10. Лактулоза (сироп)

5. ЛС, влияющие на свертывающую систему крови, агрегацию тромбоцитов и фибринолиз. ЛС, влияющие на кроветворение.

1. * Кислота ацетилсалициловая
2. * Викасол внутрь и парентерально
3. * Гепарин
4. * Неодикумарин
5. * Пентоксил
6. * Тромбин
7. * Ферковен
8. * Ферроградумет
9. * Фолиевая кислота
10. * Цианокобаламин

6. Антиаллергические средства. Иммуностимулирующие ЛС. Гормональные препараты

1. * Димедрол внутрь и парентерально
2. * Кетотифен
3. * Глипизид
4. * Инсулин
5. * Мерказолил
6. * Окситоцин
7. * Преднизолон
8. * Прогестерон
9. * Ретаболил
10. * Цетиризин

7.Ферментные препараты. Витаминные препараты. Маточные средства. Противоопухолевые средства.

1. * Лонгидаза
5. * Нитроглицерин
6. * Нифедипин
7. * Триметазидин
8. Бисопролол
9. * Нимодипин
7. * Тиамина бромид
8. * Фолиевая кислота
9. * Цианкобаламин
10. Викасол внутрь и парентерально

8. История и принципы химиотерапии. Антисептические и дезинфицирующие средства. Антибиотики.

1. * Амоксициллин
2. * Бензилпенициллина натриевая соль
3. * Доксициклина гидрохлорид
4. * Цефалексин
5. * Эритромицин
6. * Азитромицин
7. * Гентамицина сульфат
8. * Хлоргексидин
9. * Рокситромицин
10. Амикацин
11. Банеоцин (мазь)[2]

9. Противосифилитические, противовирусные, противогрибковые средства.

1. * Нистатин
2. * Ацикловир (глазная мазь)
3. Зидовудин
4. * Тербинафин
5. * Флуконазол
6. Итраконазол
7. Арбидол
8. Валацикловир
9. Осельтамивир
10. Натамицин (свечи)

10. Противотуберкулезные средства. Синтетические химиотерапевтические средства.

1. * Бисептол
2. * Изониазид
3. * Ципрофлоксацин
4. Норфлоксацин
5. Офлоксацин (глазные капли)
6. Нифуроксазид
7. Нитроксолин
8. Рифампицин
9. Рифакомб[3]
10. Майрин-П [4]

Приложение:

[1]Наком (Nakom)- комбинированный препарат, содержащий 0,25 леводопы и 0,025 карбидопы. Форма выпуска: таблетки

[2] Банеоцин (Baneocin) – мазь комбинированного состава, 1г содержит 250МЕ бацитрацина цинка и 5000 МЕ неомицина сульфата. Форма выпуска: тубы по 20г.

[3] Рифакомб (Rifacomb) – комбинированный препарат, содержащий 0,15 рифампицина, 0,1 изониазида, 0,01 пиридоксина гидрохлорида. Форма выпуска: таблетки

[4] Майрин-П (Myrin-P) – комбинированный препарат, содержащий 0,225 этамбутола гидрохлорида,0,12 рифампицина, 0,06 изониазида, 0,3 пиразинамида. Форма выпуска: таблетки

[5] Дальнева (Dalneva) – комбинирониый препарат, содержащий 0,005 амлодипина и 0,004 периндоприла. Форма выпуска: таблетки

2. * Аскорбиновая кислота внутрь 3. * Никотиновая кислота внутрь 4. * Пиридоксина гидрохлорид 5. * Окситоцин 6. * Прогестерон	