

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации  
Серазетдиновой Анастасии Равильевны на тему: «Сравнительный анализ  
диагностики и оценка эффективности лечения глоссита, обусловленного  
вирусом Эпштейна-Барр»,  
представленной на соискание ученой степени  
кандидата медицинских наук  
по специальности 14.01.14 - Стоматология.

Тема диссертационного исследования является современной и актуальной. Герпесвирусные заболевания широко распространены в стоматологической практике. Доля вирусных глосситов среди поражений у пациентов с герпетической, ОРВИ и острой кишечной инфекцией составляет 35,98% [Сорокина А. А. и др., 2020]. За последние годы появляется всё больше работ, которые исследуют возросшую активность вирус герпеса 4 типа (Эпштейна-Барр) в полости рта.

Учитывая сложную клиническую картину у пациентов с герпесвирусной инфекцией, процент осложнений при стандартном алгоритме лечения остается довольно высоким. Данный факт связан с пожизненной персистенцией вируса в полости рта, и реактивацией зачастую нескольких типов вируса герпеса.

Выбранное диссертантом исследование направлено на повышение эффективности диагностики и лечения глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр. Автором проведено обследование 152 пациентов в три этапа, на первом из которых осуществлена дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта, имеющих сходную клиническую картину, на втором – изучение местных изменений у 90 пациентов с выявленным глосситом, обусловленным вирусом Эпштейна-Барр, и на третьем этапе – изучение эффективности лечения исследуемого глоссита. Предложен персонализированный алгоритм терапии, эффективность которого доказана на основании динамики жалоб, вирусной нагрузки в слюне по результатам молекулярно-генетического (ПЦР)

исследования, результатов микробиологического исследования мазков, взятых со слизистой оболочки полости рта. В работе использованы методы клинические, лабораторные, статистические, аналитические.

В диссертации подробно представлены результаты исследований местных изменений при глоссите, обусловленном вирусом Эпштейна-Барр. Выявлены случаи дисбиоза слизистой оболочки полости рта и хронического подчелюстного сиалоденита с признаками регионарной лимфоаденопатии.

Разработан новый способ диагностики глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр, который основан на разработанной диагностической шкале.

Результаты, полученные автором, позволяют своевременно диагностировать и адекватно лечить глоссит, обусловленный вирусом Эпштейна-Барр, что в конечном итоге снижает риск осложнений и частоту рецидивов.

Основные положения диссертации отражены в 9 публикации, из них 3 - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ и 1 статья – в журнале, рецензируемом Scopus.

Научная новизна подтверждена патентом РФ на изобретение. Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном, всероссийском и международном уровнях. Полученные результаты исследования позволили сформулировать рекомендации для внедрения в клиническую практику и учебный процесс.

Критических замечаний нет. В процессе ознакомления с диссертационным исследованием возникли следующие вопросы:

1. Каковы экономические затраты пациентов на лабораторную диагностику глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр?

2. Выявили ли Вы связь между перенесенным инфекционным мононуклеозом и глосситом, обусловленным вирусом Эпштейна-Барр?

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Серазетдиновой Анастасии Равильевны на тему: «Сравнительный анализ

