

ОТЗЫВ

официального оппонента заведующей кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Гажвы Светланы Иосифовны по диссертации Серазетдиновой Анастасии Равильевны на тему: «Сравнительный анализ диагностики и оценка эффективности лечения глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, по специальности 14.01.14 – Стоматология

Актуальность выполненного исследования

Герпесвирусные заболевания слизистой оболочки полости рта являются одними из самых распространенных в стоматологической практике [Wass M. et al., 2018; Сорокина А. А. и др., 2020]. Данный факт связан с пожизненной персистенцией вируса герпеса в организме человека, эпидемиологической ролью и сложностью диагностики, а также увеличением лиц с вторичным иммунодефицитом, при котором герпетические инфекции являются оппортунистическими [Pembrey L. et al., 2017; Пермякова А. В. и др., 2020]. По данным ряда авторов, к 40 годам хотя бы одним типом вируса герпеса инфицировано до 100% населения земного шара [Gelidis A.M. et al., 2017; Barton J.C. et al., 2017; Мальцев Д.В., 2019].

Акцент в литературе на клинико-лабораторную диагностику разнообразных форм инфекционного мононуклеоза с позиции вопросов хронизации и озлокачествления вирус Эпштейна-Барр инфекции [Gershburg E. et al., 2015; Vieira Rda R. et al., 2016] ослабил внимание к росту числа больных с ВЭБ ассоциированным глосситом. Автор отдельно отмечает тот факт, что учеными не исключается наличие новых форм хронической вирус Эпштейна-Барр инфекции, которые пока не удалось классифицировать.

Применение стандартных клинических рекомендаций по терапии вирус Эпштейна-Барр ассоциированных заболеваний, в настоящее время утрачивает свою актуальность по причине стандартизации протокола лечения

| | |
|--|----|
| № | 49 |
| № | 12 |
| № | 05 |
| № | 21 |
| Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации | |
| Тел./факс: 8 (846) 333-29-76 | |

относительно инфекционного мононуклеоза, а не индивидуальных особенностей течения вирус Эпштейна-Барр инфекции. Очевидной является необходимость изучения персонифицированного подхода в лечении соответствующего глоссита.

***Новизна исследования и полученных результатов,
их достоверность***

Научная новизна подтверждена патентом РФ. Автор разработал и внедрил алгоритм диагностики глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр.

На основании установленной минимальной совокупности достоверных клинико-лабораторных признаков глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр, создана диагностическая шкала.

Предложен персонифицированный алгоритм терапии исследуемого глоссита, основанный на результатах проведенных клинико-лабораторных исследований. Разработаны соответствующие практические рекомендации.

Дана сравнительная оценка эффективности персонифицированного и стандартного алгоритмов лечения глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр на основании динамики клинико-лабораторных показателей через 3 и через 6 месяцев с момента начала лечения.

Диссертационная работа выполнена с использованием клинических, лабораторных, статистических, аналитических методов. Научные труды отечественных и зарубежных ученых, амбулаторные карты исследуемых больных формы 025/у, дизайн исследования и его последовательность, а также полученные результаты стали методологической базой данной работы.

***Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации***

Обоснованность полученных данных определена результатами исследований, проведенных с использованием современных диагностических, клинических и статистических методов, отвечающим требованиям

доказательной медицины. Полученные автором результаты достоверны, выводы и практические рекомендации обоснованы.

***Значимость для науки и практики результатов диссертации,
возможные конкретные пути их использования***

Результаты проведенного исследования позволили повысить достоверность диагностики и эффективность терапии глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр.

Применение предложенного персонифицированного алгоритма лечения исследуемого глоссита способствует выраженному снижению жалоб и уменьшению вирусной нагрузки в слюне, что позволяет увеличить длительность безрецидивного периода и благотворно сказывается на качестве жизни пациентов.

Автор под новым углом осветил проблему диагностики и лечения вирусных глосситов, долю вируса Эпштейна-Барр в них. Полученные результаты являются основой дальнейшего изучения особенностей патогенеза вируса в клетках слизистой оболочки полости рта, поражений слюнных желез и влияния на местный иммунитет.

Оценка содержания диссертации

Диссертация построена по классическому принципу и состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и библиографического указателя, включающего 69 отечественных и 69 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 19 таблицами и 24 рисунками.

Во введении ясно указана актуальность научной задачи и её состояние на сегодняшний день. Четко сформулирована цель диссертационного исследования, для достижения которой определены 4 задачи. Убедительно оформлена научная новизна, обоснованно представлена теоретическая и практическая значимость, лаконично поставлены положения, выносимые на защиту. Отражены внедрение результатов исследования, подтверждено личное

участие автора, описаны апробация работы, публикации, объем и структура диссертации.

Глава 1 «Обзор литературы» посвящена обзору отечественной и зарубежной литературы, в котором автор подробно рассматривает состояние вопроса по исследованиям клинико-лабораторных проявлений вирус Эпштейна-Барр инфекции в полости рта и современных подходах к их лечению. В данной главе приведены имеющиеся сведения по распространенности вируса в структуре общей заболеваемости слизистой оболочки полости рта, особенности его патогенеза. Дана характеристика наиболее распространенных вирус Эпштейна-Барр индуцированных заболеваний с позиции их возможной ассоциации с исследуемым глосситом. Освещены стандарты и современные подходы в лечении вирус Эпштейна-Барр инфекции. Для полноты и доступности изложения автор разделил материал на подглавы и грамотно расставил акценты на пробелах в диагностике и лечении оральных форм активности вирус Эпштейна-Барр инфекции. Из литературный обзор, сделанный автором, становится очевидной актуальность настоящего исследования.

Глава 2 «Материалы и методы исследования» содержит детальное описание клинической базы и объема проведенного исследования, методики и методов изучения клинико-лабораторных признаков глоссита, обусловленного вирусом Эпштейн-Барр. Клиническую базу дифференциальной диагностики составили 152 пациента с заболеваниями языка, имеющими сходную клиническую картину, из которых в ходе исследования была выделена группа с глосситом, обусловленным вирусом Эпштейна-Барр, в количестве 90 пациентов. При обследовании пациентов применены как традиционные, так и современные методы: молекулярно-генетическое (ПЦР) исследование на ДНК вируса Эпштейна-Барр в слюне и в крови, микробиологическое исследование мазка, взятого со слизистой оболочки полости рта, ультразвуковое исследование слюнных желез. Дана характеристика способов оценки эффективности персонифицированного алгоритма лечения глоссита,

обусловленного вирусом Эпштейна-Барр, сравнительной оценки персонифицированного и стандартного алгоритмов лечения, статистической обработки полученных результатов.

Глава 3 «Результаты исследований» содержит результаты общеклинических и специальных методов исследования, перечисленных в главе «Материалы и методы». Представлена разработанная ROC-кривая, на основании которой получены достоверные для дифференциальной диагностики исследуемого глоссита данные по количеству клиничко-лабораторных признаков не менее пяти. Проведенный автором подробный анализ эффективности предложенного персонифицированного алгоритма лечения демонстрирует его высокую эффективность как через 3 месяца, так и через 6 месяцев с момента начала терапии. Полученные данные рассмотрены как с позиции оценки отдельно предложенного алгоритма лечения исследуемого глоссита, так и в сравнении со стандартным алгоритмом.

В заключении автором дана краткая характеристика этапов диссертационного исследования. Сформулированные выводы и практические рекомендации, обоснованы и логичны, соответствуют теме и задачам научного исследования.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья, рецензируемая Scopus, оформлен патент на изобретение.

Данные диссертации используются в практической работе ГБУЗ СО «ССП № 3», г. Самара, ГБУЗ СО «ССП № 2», г. Самара, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара, а также в учебном процессе на кафедрах стоматологии ИПО и терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «СГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации не имею. Однако при ознакомлении возникли следующие вопросы:

1. Проводили ли вы контрольные клинико-лабораторные исследования через год и более после окончания курса персонифицированного алгоритма лечения исследуемого глоссита?
2. Проводилось ли пациентам с диагностированной хронической вирус Эпштейна-Барр инфекцией стационарное лечение у врачей-инфекционистов?
3. Применяли вы в своей работе препараты гомеопатического профиля?

Соответствие содержания автореферата основным положениям и выводам диссертации

Автореферат соответствует действующим требованиям, полностью отражает содержание диссертации, содержит основные положения и выводы диссертации, обоснованные фактически проведенным исследованием. Диссертационная работа соответствует шифру 14.01.14 – Стоматология.

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о присуждении ученых степеней»

Таким образом, диссертационная Серазетдиновой Анастасии Равильевны на тему: «Сравнительный анализ диагностики и оценка эффективности лечения глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология, является завершенной научной квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи современной стоматологии по изучению диагностики и лечения глоссита, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр.

По актуальности, научной новизне, практической значимости и достоверности полученных результатов диссертационная работа

