Заключение диссертационного совета 21.2.061.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело №_____

решение диссертационного совета от «19» февраля 2026 г., № 2/з

О присуждении Драгункиной Ольге Владимировне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Клинико-функциональное обоснование применения новой методики в системе реабилитации пациентов после дентальной имплантации» по специальности 3.1.7. Стоматология принята к защите «11» декабря 2025 года, протокол № 14/п диссертационным советом 21.2.061.02, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России); 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, утвержденный приказом №105/НК от 11.04. 2012 года.

Соискатель Драгункина Ольга Владимировна, «23» ноября 1976 года рождения. В 2011 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ГОУ ВПО СамГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию) по специальности «стоматология».

С 2022 по 2025 г. проходила обучение в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) по специальности 3.1.7. Стоматология.

Работает в должности ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России).

Диссертация выполнена на кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России).

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Байриков Иван Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России), кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Аверьянов Сергей Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра ортопедической стоматологии, заведующий кафедрой;

2. Иорданишвили Андрей Константинович, доктор медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской

Федерации, кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии **дали положительные отзывы на диссертацию.**

Ведущая организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)), г. Москва, в своём положительном заключении, подписанном заведующей кафедрой хирургической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского, доктором медицинских наук, профессором Тарасенко Светланой Викторовной, указано, что по актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа Драгункиной Ольги Владимировны имеет важное научно-практическое значение для стоматологии, соответствует критериям, установленным в «Положении о присуждении учёных степеней», утверждённом постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 25.01.2024 № 62), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Драгункина О.В. заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 6 работ; из них в рецензируемых научных изданиях - 3. Общий объем составляет 1,25 печатных листа, авторский вклад – 85%. Получены 2 патента РФ на изобретение: № 2821757 и № 2852466.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые работы по теме диссертационного исследования:

1. Драгункина О.В., Байриков И.М. Факторы, влияющие на остеоинтеграцию дентальных имплантатов (литературный обзор) //

Стоматология для всех. - 2024. - № 3(108). - С. 40-44. doi: 10.35556/idr-2024-3(108)40-44.

2. Патент № 2821757 C1 Российская Федерация, МПК A61C 7/00, A61H 9/00. Устройство для вибропневмостимуляции тканей лица: № 2023125142: заявл. 01.10.2023: опубл. 26.06.2024 / Драгункина О.В., Байриков А.И., Байриков И.М., Сирант Л.Б.; заявитель, патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НПО Волновые системы" (RU).

3. Драгункина О.В., Бочкарева П.В., Байриков И.М., Самыкин А.С., Лямин А.В., Алексеев Д.В. Оценка влияния ультрафиолетового облучения на тканевую микробиоту слизистой оболочки альвеолярных отростков у пациентов перед установкой дентальных имплантатов. // Инфекция и иммунитет. - 2025. - Т. 15, № 4. - С. 781–785.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

1. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, кандидата медицинских наук, доцента Рапекта Светланы Ивановны;

2. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации доцента кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, доктора медицинских наук, Костиной Ирины Николаевны;

3. Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, начальника отдела дентальной имплантологии, доктора медицинских наук, профессора Брайловской Татьяны Владиславовны;

4. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, доктора медицинских наук, доцента Латюшиной Ларисы Сергеевны.

В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость работы по разработке новой методики системы реабилитации пациентов, основанной на использовании вибропневмостимуляции и ультрафиолетового излучения.

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью, своими достижениями в данной отрасли науки; наличием публикаций в соответствующей сфере исследований; способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: **разработан** новый вибротод для челюстно-лицевой хирургии и методика вибропневмостимуляции периимплантатных тканей, а также новая концепция взаимосвязи процессов ремоделирования кости вокруг имплантатов различных конструкций (патент РФ на изобретение № 2821757). **Разработан** способ профилактики периимпланитита в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии (патент РФ на изобретение № 2852466), который включает воздействие ультрафиолетового излучения на слизистую оболочку полости рта операционного поля, **предложено** использование новой методики реабилитации пациентов для увеличения количества успешно проведенных операций. Впервые с помощью микробиологических исследований **изучено и доказано** антисептическое воздействие ультрафиолетового излучения, длиной волны 250–260 нм на микробиом внутри слизистой оболочки полости рта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны эффективность и результативность, предложенной автором методики реабилитации пациентов после дентальной имплантации. На основе объективных методов обследования продемонстрировано и научно обосновано применение, разработанного нами вибротода и ультрафиолетового облучения периимплантатных тканей, которые позволяют снизить количество дезинтегрированных имплантатов и повысить качество жизни пациентов.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что результаты исследования: внедрены в учебный процесс кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, а также в клиническую практику ряда лечебных учреждений Самарской области, включая ООО «Дентекс» (г. Сызрань), ГБУЗ СО «ССП» (г.Сызрань), ООО «Денс» (г. Самара) и ГБУЗ СО СГКП №15 (г. Самара).

Представлены методические и практические рекомендации: для улучшения остеоинтеграции и стабилизации имплантата **рекомендовано** проводить вибропневмостимуляцию мягких тканей лица частотой 10±5 Гц и переимплантатных тканей частотой 20±5 Гц на всех этапах хирургического лечения и реабилитации. Для предупреждения возможных ранних осложнений в ходе оперативного вмешательства **рекомендовано** воздействовать ультрафиолетовым излучением на слизистую оболочку полости рта операционного поля в течение 10-60 с, с расстояния 1-2 см, УФ облучение в диапазоне длин волн 250-260 нм и разовой дозой 0,1-0,5 Дж/см^2 до и после установки дентальных имплантатов. Это воздействие снижает микробную контаминацию не только на поверхности слизистой оболочки, но и внутри нее.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила, что выводы исследования обоснованы и подтверждены достаточным объемом выборки, положительными клиническими исходами дентальной имплантации и верификацией данных с помощью современных статистических методов. Для достижения поставленной цели исследования был разработан дизайн исследования, который включал в себя углубленное изучение воздействия физического фактора УФ и вибрации на ткани, а также клинического этапа исследования в соответствии с поставленной целью и задачами. Исследование **базируется** на методологии доказательной медицины.

Установлено отсутствие совпадений авторского результата решения научной задачи с результатами, представленными в других научных источниках; использованы современные методики сбора и обработки исходной информации (2 патента РФ на изобретение: № 2821757 и № 2852466).

Полученные соискателем результаты с использованием современных методов исследований, сбора и обработки информации, дополняют новыми результатами и данными изучаемый вопрос.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора на всех этапах процесса: все этапы диссертационного исследования выполнены лично автором. На основании анализа литературных данных были сформулированы цель, задачи и обоснована методология работы. Обследование, хирургическое лечение (установка дентальных имплантатов) и послеоперационное наблюдение всех 110 пациентов проведено лично автором. Анализ и статистическая обработка полученных данных, формулировка выводов, защищаемых положений и практических рекомендаций также выполнены автором самостоятельно. Лично автором осуществлены апробация и подготовка публикаций по теме исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

полученными результатами, а также наличием последовательной схемы исследований и актуальностью изучаемого вопроса; содержит новые научные результаты и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

В ходе защиты диссертации были высказаны практические замечания технического характера. Соискатель Драгункина Ольга Владимировна согласилась с замечаниями, ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию.

На заседании «19» февраля 2026 года диссертационный совет постановил за решение актуальной научной задачи в области стоматологии по клинико-функциональному обоснованию применения новой методики в системе реабилитации пациентов после дентальной имплантации, присудить Драгункиной Ольге Владимировне ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7.

При проведении тайного голосования, осуществляемого через электронную информационно-образовательную среду федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, диссертационный совет в количестве 19 человек (из них -16 очно, 3 - в удаленном интерактивном режиме), в том числе 11 докторов наук по специальности 3.1.7. Стоматология, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 0, воздержались - 0

Председатель диссертационного совета,
доктор медицинских наук, доцент Золотарев А.В

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор Степанов Г.В.

«19» февраля 2026г